



leiSpro[®], un programa preventivo multimodal en 3 simples pasos



A TEST SEROLÓGICO

Realizar un test entre **enero-mayo**

+



B REPELENTE FLEBOTOMOS

que cubra el periodo entre **abril-noviembre**

+



C LEISGUARD[®]

en **junio, octubre** (y **febrero** en zonas de alta prevalencia)



Ver ficha técnica

leiSpro[®]

 **Ecuphar**
An Animalcare Company

Protección por vía oral también para cachorros y desde la primera visita

leiSguard®



Ver ficha técnica



Es tiempo de proteger
de la leishmaniosis
a los que más lo necesitan

23SP027-V1



Es tiempo de proteger
de la leishmaniosis
a los que más lo necesitan



Protección
adecuada
para razas
pequeñas

Las vacunas pueden originar
reacciones adversas importantes⁽¹⁾

leiSguard[®]



Ver ficha técnica

(1) Moore G et al. Adverse events diagnosed within three days of vaccine administration in dogs. Journal of the American Veterinary Medical Association. October 2005.



Es tiempo de proteger
de la leishmaniosis
a los que más lo necesitan



leisguard[®]

**PERROS
VIAJEROS**

**PROTECCIÓN LEISHMANIOSIS
A PARTIR DEL SEGUNDO DÍA⁽¹⁾**



Ver ficha técnica

(1) Sabate D et al. Rapid Stimulatory Effect of Leisguard[®] on the Canine Innate Immune System. International SCIVAC Congress Canine Leishmaniosis and other vector-borne diseases. March 8-10th 2013, Pisa (Italy).