

Gama Alivira **Anestesia y Analgesia**



La sinergia que
calma y alivia



ALIVIRA

Plan anestésico

Un plan anestésico completo debe cubrir todas las fases de la anestesia, incluyendo la sedación y analgesia. Cada paciente debe ser tratado de forma individual.

PREMEDICACIÓN

Disminuir ansiedad, facilitar la colocación del catéter y preparar al paciente para una anestesia segura.

OPIOIDES



BUTOMIDOR
Butorfanol 10 mg/ml



INSISTOR
Metadona 10 mg/ml

BENZODIACEPINA



DIAZEDOR
Diazepam 5 mg/ml

α2-AGONISTA



SEDEDORM
Medetomidina 1 mg/ml

DISOCIATIVO



KETAMIDOL
Ketamina 100 mg/ml

ANTIEMÉTICO*



VOMINIL
Maropitant 10 mg/ml

ANALGÉSICO



RIVALGIN
Metamizol 500 mg/ml



CONSEJOS

COMBINAR MEDICAMENTOS A DOSIS AJUSTADAS al estado del paciente y nivel de sedación deseada.

PREMEDICACIÓN

1

MANTENIMIENTO

Mantener anestesia adecuada y analgesia continua mientras se minimizan efectos adversos.

INFUSIONES CONTINUAS



SEDEDORM
Medetomidina 1 mg/ml



KETAMIDOL
Ketamina 100 mg/ml



PROPOSURE
Propofol 10 mg/ml

GASES ANESTÉSICOS



SEVOTEK
Sevoflurano 1000 mg/g



ISOFLUTEK
Isoflurano 1000 mg/g

BLOQUEOS LOCORREGIONALES



LIDOL
Lidocaína 20 mg/ml



CONSEJOS

Un monitoreo adecuado **REDUCE ENTRE 5-35 VECES** el riesgo de muerte anestésica.

Aplicar gotas **LUBRICANTES OCULARES** cada 2-4h después de la inducción.

La **COMBINACIÓN DE SEDANTES, ANALGÉSICOS Y OTROS ANESTÉSICOS**, antes o durante la anestesia, disminuye la cantidad de agente inhalatorio necesario para la anestesia.

MANTENIMIENTO

3

La gama de Anestesia y Analgesia Alivira te apoya en todas las fases del protocolo

INDUCCIÓN

Lograr la inconsciencia de forma **rápida, suave y segura**.

PROPOFOL



PROPOSURE
Propofol 10 mg/ml

$\alpha 2$ -AGONISTA



SELEDORM
Medetomidina 1 mg/ml

DISOCIATIVO



KETAMIDOL
Ketamina 100 mg/ml



CONSEJOS

LA PREOXIGENACIÓN se considera parte de la secuencia preanestésica.

AJUSTAR DOSIS EN FUNCIÓN DEL EFECTO, especialmente en pacientes sedados, enfermos o geriátricos.

RECUPERACIÓN

POSTOPERATORIO
(paciente ingresado)

Asegurar un despertar seguro, cómodo y rápido para el paciente.
Analgesia de rescate (si necesario) y abordaje multimodal.

OPIOIDES



BUPAQ
Buprenorfina 0,3 mg/ml

INSISTOR
Metadona 10 mg/ml

AINE



LOXICOM
Meloxicam 5 mg/ml

$\alpha 2$ -ANTAGONISTA



NOSEDORM
Atipamezol 5 mg/ml

ANALGÉSICOS



RIVALGIN
Metamizol 500 mg/ml

KETAMIDOL
Ketamina 100 mg/ml



CONSEJOS

AMBIENTE TRANQUILO, con iluminación y temperatura adecuadas.

Entre **47-60% DE LOS ÓBITOS** relacionados con anestesia en perros y gatos ocurren en el postoperatorio (primeras 3h).

MONITOREAR LOS PARÁMETROS FISIOLÓGICOS y observar el paciente hasta que esté alerta y normotérmico.

- Soluciones para cada fase anestésica.
- Apoyo integral para un manejo anestésico completo y gestión adecuada del dolor.

5

REGRESO A CASA

REGRESO A CASA

Proveer información completa al tutor para un postoperatorio seguro.

AINES



LOXICOM
Meloxicam
0,5 mg/ml y 1,5 mg/ml



LOXIBAB
Meloxicam
1 mg y 2,5 mg



COXITAB
Firocoxib
25 mg, 100 mg y 225 mg

ANALGÉSICO



TRAMATAB
Tramadol
20 mg y 80 mg

ANTIBIÓTICOS



BIOCLANIC
Amoxicilina + Ácido clavulánico
50+12,5 mg, 250+62,5 mg y 500+125 mg



BIOCEFAVET
Cefalexina
75 mg, 375 mg y 750 mg



CEPEDOX VET
Doxiciclina
50 mg, 200 mg, 400 mg



ENROTAB
Enrofloxacin
50 mg y 150 mg



MARBOFLOXORAL
Marbofloxacin
20 mg y 80 mg



METROZENIL
Metronidazol
250 mg y 500 mg




CONSEJOS

FACILITAR INSTRUCCIONES DETALLADAS
del cuidado postoperatorio.

EXPLICAR LOS SIGNOS DE POSIBLES COMPLICACIONES
y cuándo contactar con el veterinario.

* Según estudios, la inclusión de maropitant en protocolos anestésicos ha demostrado reducir la CAM en perros y gatos debido su posible acción analgésica visceral. Aunque no se clasifique como analgésico, su capacidad de mejorar la comodidad del paciente al disminuir los vómitos lo convierte en una adición valiosa dentro de un protocolo anestésico.

Observación: este material no tiene por finalidad ser una recomendación de protocolos anestésicos y/o combinación de fármacos. En él se presenta una gama de productos que pueden ser utilizados durante una anestesia. La elección y combinación de fármacos deben ser individualizadas para cada paciente y a criterio del veterinario.



Referencias:

Grubb, T. et al. (2020) Local and regional anaesthesia in dogs and cats: Overview of concepts and drugs.
Grimm, K.A. et al. (2015) Veterinary Anesthesia and Analgesia - The Fifth Edition of Lumb and Jones.
Grubb, T. et al. (2020) AAHA Anesthesia and Monitoring Guidelines for Dogs and Cats.

